Diät-Alleinfuttermittel zur Auflösung von Struvitsteinen. Verringerung von Struvitsteinrezidiven. Erkrankung der unteren Harnwege bei Katzen.

EINSATZBEREICHE

- Auflösung und Reduktion des Wiederauftretens von Struvitsteinen bei übergewichtigen oder zu Übergewicht neigenden Katzen
- Reduktion der Neubildung von Struvit- und Kalziumoxalat-Kristallen
- Reduktion von Erkrankungen der unteren Harnwege bei Katzen (FLUTD), inklusive idiopathische Cystitis und Urethra-Pfropfen

ADVANCED FISH OIL FORMULA™ CLINICALLY PROVEN

400 g | 2 kg | 7 kg

SPECIFIC™ FCD-L
CRYSTAL MANAGEMENT LIGHT

GRUNDLAGEN FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG

RSS Struvite / RSS Oxalate — *Low RSS struvite & oxalate*

Niedrige RSS-Werte (Relative Super Saturation) **für Struvit und Kalziumoxalat:** Untersättigung bzw. metastabile Sättigung des Urins zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Minimierung des Risikos für die Neubildung von Struvit- und Kalziumoxalat-Kristallen im Urin.

Reduction of struvite recurrence

Das Diät-Alleinfutter hat einen **reduzierten Magnesium- und Phosphorgehalt** (Komponenten der Struvitsteine) für die Reduktion der Gefahr des Wiederauftretens von Struvitkristallen und -steinen.

pH 6.0-6.3 — *Urine pH control*

Ein induzierter **pH-Wert des Urins unter 6.4** löst existierende Struvitsteine auf und beugt der Entstehung neuer Struvitsteine vor.

Moderate energy, balanced nutrients

Ein ausgewogenes Diät-Alleinfutter mit **hochwertigen** und **leicht verdaulichen Bestandteilen,** welches den Bedürfnissen erwachsener Katzen entspricht. Das Futter hat einen moderaten Energiegehalt, der hilft, das ideale Körpergewicht der Katzen zu erhalten.

Skin, coat & joint support

EPA und **DHA** sind Omega-3-Fettsäuren, welche Haut- und Fellfunktionen und die Gelenke unterstützen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Durch die Aufteilung der täglichen Futtermenge von SPECIFIC™ FCD-L Crystal Management Light auf 3 oder 4 Mahlzeiten, kann der **postprandiale Anstieg** des **Urin-pHs verringert** werden.
- Struvit-Urolithiasis ist nur eine Art von Urolithiasis, die bei Katzen vorkommen kann. Eine genaue Abklärung der Steintypen ist wichtig, da die verschiedenen Arten unterschiedliche Diätstrategien benötigen.
- Durch die Zusammensetzung und den moderaten Energiegehalt erfüllt SPECIFIC™ FCD-L Crystal Management Light speziell die Bedürfnisse erwachsener Katzen in Wohnungshaltung und von Katzen, die zu Übergewicht neigen.
- Die Diät enthält **Plantago Samen (Flohsamen)** und **Rübenschnitzel** zur Unterstützung eines gesunden Verdauungstraktes.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- Zur Reduktion der Gefahr des Wiederauftretens von Harnsteinen aus Kalziumoxalat, Ammoniumurat oder Cystin wird SPECIFIC™ FKD/FKW Kidney Support empfohlen.
- Für Katzen mit rezidivierender idiopathischer Cystitis ist ein Feuchtfutter empfehlenswert (SPECIFIC™ FCW Crystal Management oder SPECIFIC™ FXW Adult).

NÄHRSTOFFGEHALT

Inhaltsstoffe	Gehalt pro 100 g	Gehalt pro MJ
Umsetzbare Energie kJ	1486	
Rohprotein g	32.0	21.5
Rohfett g	9.5	6.4
Kohlenhydrate g (NFE)	40.2	27.0
Rohfaser g	5.1	3.4
Kalzium g	0.67	0.45
Phosphor g	0.61	0.41
Magnesium g	0.070	0.047
Natrium g	0.27	0.18
Omega-3-Fettsäuren g	0.85	0.57
Verhältnis Ω-3:Ω-6	1:2	1:2
Chondroitinsulfat mg	100	67
Wasser g	7.2	

NICHT EMPFOHLEN FÜR

- Gleichzeitige Verabreichung von harnansäuernden Substanzen.
- Welpen unter 6 Monate und trächtige oder laktierende Kätzinnen.
- Metabolische und renale Azidose.

ZUSAMMENSETZUNG

Fischmehl, Maisprotein, Mais, Weizen, Reis, Kartoffelprotein, Maisstärke, pulverisierte Zellulose, Schweinefett, hydrolysiertes tierisches Protein, Vitamine und Spurenelemente (Spurenelemente als Chelate), Mineralstoffe, Fischöl, Eipulver, Plantago Samen (Flohsamen), Rübenschnitzel, Chondroitinsulfat, Yucca Pulver.
Mit natürlichen Antioxidationsmitteln (Tocopherole, Rosmarin-Extrakt, Vitamin C). Enthält keine zugesetzten künstlichen Farb- oder Aromastoffe.

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG IN GRAMM PRO TAG

Der individuelle tägliche Bedarf kann, abhängig von Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Aktivität etc., variieren. Es ist darum empfehlenswert, den Allgemeinzustand und das Körpergewicht zu überwachen und die Futtermenge dementsprechend anzupassen.

kg	g	g	g
1	30	20	15
2	45	35	25
3	60	45	35
4	70	55	45
5	85	60	50
6	95	70	55
7	105	80	60
8	115	85	70
9	125	90	75
10	130	100	80
11	140	105	85
12	150	110	90

VERSION 07-2018