

EINSATZBEREICHE

- ▶ Übergewicht
- ▶ Diabetes mellitus
- ▶ Kolitis, Chronische Diarrhoe, Konstipation
- ▶ Hyperlipidämie
- ▶ Cholestase



7x100 g



SPECIFIC™ FRW WEIGHT REDUCTION

GRUNDLAGEN FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG

297 kJ /
100 g

Low energy
for optimal
weight loss

Der **geringe Gehalt an Fett** und der **hohe Anteil an Rohfasern** sind für den **niedrigen Energiegehalt** verantwortlich. Während der Gewichtsreduktion kann der Tierhalter eine normale Futterration füttern und dadurch das Sattwerden der Katze unterstützen.



Skin, coat
& joint
support

Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Gesundheit von Haut und Fell und können dazu beitragen, eine normale Beweglichkeit der Gelenke bei übergewichtigen Katzen zu erhalten.



Fibre
Complex
carbohydrates

Diabetes
mellitus

Der Gehalt an **komplexen Kohlenhydraten** und der **hohe Anteil an Ballaststoffen** fördert eine stufenweise Freigabe von Glukose aus dem Diät-Alleinfutter, weshalb es für Patienten mit Diabetes mellitus geeignet ist.



L-carnitine &
high protein

Der relativ **hohe Proteingehalt** fördert die Erhaltung der Muskulatur und die Sättigung der Katze während der Gewichtsreduktion. **L-Carnitin** transportiert Fettsäuren zu den Mitochondrien, stimuliert die Fettverbrennung und schützt die Muskulatur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- ▶ Für ein erfolgreiches Resultat nach einem Gewichtsreduktionsprogramm ist es wichtig, dass der Tierbesitzer motiviert ist und nur SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction füttert. Für Tierhalter, welche ihr Tier „belohnen“ möchten, wird empfohlen, SPECIFIC™ FRW Weight Reduction zu verabreichen.
- ▶ Wenn das Zielgewicht erreicht ist, wird empfohlen, das Körpergewicht regelmäßig zu kontrollieren und wenn nötig die Futtermenge dementsprechend anzupassen.
- ▶ Bei den meisten Diätvorschriften zu Diabetes mellitus wird empfohlen, die tägliche Ration in zwei Mahlzeiten zu verabreichen, wobei der Zeitpunkt der Fütterung von der Insulinaktivität der einzelnen Patienten abhängig ist.
- ▶ Der **erhöhte Gehalt an löslichen und unlöslichen Fasern** in SPECIFIC™ FRW Weight Reduction unterstützt die Motilität des Magen-Darm-Traktes und damit die Gesundheit des Magen-Darm-Traktes.
- ▶ Durch den **niedrigen Fettgehalt** ist SPECIFIC™ FRW Weight Reduction auch für das Management der Hyperlipidämie und bei Cholesterasen einsetzbar.
- ▶ Da man SPECIFIC™ FRW Weight Reduction normalerweise in eingeschränkten Mengen füttert, ist der **Gehalt an Mineralstoffen und fettlöslichen Vitaminen** etwas erhöht.

NICHT EMPFOHLEN FÜR

- ▶ Welpen und trächtige oder laktierende Kätzinnen mit erhöhtem Energiebedarf.

NÄHRSTOFFGEHALT

Inhaltsstoffe	Gehalt pro 100 g	Gehalt pro MJ
Umsetzbare Energie kJ	297	
Rohprotein g	9.0	30.3
Rohfett g	2.2	7.5
Kohlenhydrate g (NFE)	4.9	16.7
Rohfaser g	4.0	13.5
Kalzium g	0.20	0.67
Phosphor g	0.18	0.60
Magnesium g	0.011	0.038
Natrium g	0.09	0.29
Stärke g	5.1	17.19
Zucker g	< 1	< 3,2
L-Carnitin mg	7	24
Omega-3-Fettsäuren g	0.09	0.30
Verhältnis Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Wasser g	78.6	

ZUSAMMENSETZUNG

Schwein, weißer Fisch, Mais, pulverisierte Zellulose, Vitamine und Spurenelemente (Spurenelemente als Chelate), Eipulver, Plantago Samen (Flohsamen), Seealgenmehl (Quelle für DHA), Mineralstoffe. Enthält keine zugesetzten künstlichen Farb- oder Aromastoffe.

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG IN GRAMM PRO TAG

Während der Gewichtsreduktion wird empfohlen, 65 % der für normale Katzen kalkulierten Menge an SPECIFIC™ FRW Weight Reduction zu füttern. Falls die Katze nicht an Gewicht verliert, kann es notwendig sein, diese Menge noch weiter zu reduzieren. Übergewichtige Katzen sollten fasten oder zu schnell an Gewicht verlieren, dies kann zu einer Hepatischen Lipidose (Fettleibersyndrom) führen.

Der individuelle tägliche Bedarf kann, abhängig von Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Aktivität etc., variieren. Es ist darum empfehlenswert, den Allgemeinzustand und das Körpergewicht zu überwachen und die Futtermenge dementsprechend anzupassen.

 kg	 *	 **	 ***
kg	g	g	g
1	105-140	85-105	70-85
2	170-225	135-170	115-135
3	220-295	175-220	150-175
4	270-355	215-270	185-215
5	310-415	250-310	215-250
6	350-470	280-350	240-280
7	390-520	310-390	265-310
8	425-565	340-425	290-340
9	460-615	370-460	315-370
10	495-660	395-495	340-395
11	530-700	420-530	360-420
12	560-745	445-560	385-445

- * Normale Katzen/Diabetes Patienten
- ** Gewichtskontrolle bei zu Übergewicht neigender Katze
- *** Gewichtsreduktion bei übergewichtiger Katze

1 Schale mit 100 g Specific FRW Weight Reduction kann 23 g Specific FRD Weight Reduction ersetzen.