

ReVet® RV 27 Calendula-extern

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere, Mischung zur äußerlichen Anwendung

Pferd, nicht zur Lebensmittelproduktion, Hund, Katze, Maus, Ratte, Meerschweinchen, Marderartige, Ziervögel, Amphibien, Reptilien



Zusammensetzung

10 g enthalten:

Wirkstoff:

Calendula Ø 6,0 g

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 62 % (m/m) 3,8 g
Glycerolum 85 % 0,2 g

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 2 mal täglich äußerlich anwenden (auftragen, betupfen, bepinseln, besprühen, spülen, getränkten Verbandstoff auflegen, tamponieren usw.); mit zunehmender Besserung seltener.

Calendula - extern - ReVet® RV 27 eignet sich zur äußerlichen Anwendung bei allen Heim- und Haustieren (Pferd, nicht zur Lebensmittelproduktion, Hund, Katze, Maus, Ratte, Meerschweinchen, Marderartige, Ziervögel, Amphibien, Reptilien).

Unverdünnte Anwendung:

Sofern nicht anders verordnet, wird Calendula - extern - ReVet® RV 27 auf der Körperoberfläche und der Haut des äußeren Gehörgangs unverdünnt angewendet.

In unverdünnter Form hat Calendula - extern - ReVet® RV 27 aufgrund seiner Zusammensetzung geruchsbindende und keimhemmende Wirkung; dennoch sollten Verbände mit Calendula - extern - ReVet® RV 27 pro Tag 1 - 2 mal gewechselt werden. Auf Schleimhäuten sollte Calendula - extern - ReVet® RV 27 verdünnt angewendet werden (siehe unter „verdünnte Anwendung“).

Verdünnte Anwendung:

Sofern nicht anders verordnet, wird Calendula - extern - ReVet® RV 27 auf Schleimhäuten verdünnt angewendet. Zur Verdünnung eignet sich sterile isotonische Kochsalz-Lösung oder Ringer-Lösung oder abgekochtes Wasser im Verhältnis von 1 Teil RV 27 auf 10 bis 100 Teile Verdünnungsmedium.

Wartezeit Entfällt.

Besondere Lagerungshinweise

Enthält 64 Vol.-% Ethanol.

Nicht in der Nähe einer offenen Flamme anwenden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Nicht über 25 °C lagern.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wechselwirkungen

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Calendula - extern - ReVet® RV 27 gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation und in der Legeperiode

Zur Verträglichkeit von Calendula - extern - ReVet® RV 27 bei trächtigen und laktierenden Tieren bzw. bei Tieren in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Reg.-Nr.: 31910.00.00

Apothekenpflichtig

Die Gebrauchsinformation wurde das letzte Mal überarbeitet im August 2016.

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller: Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32 D-64625 Bensheim, Tel.: 06251/1097-0 Fax 06251/3342, www.reckeweg.de, Mitverreiber: SELECTAVET Dr. Otto Fischer GmbH, Am Kögelberg 5 83629 Weyarn-Holzolling

Darreichungsform und Inhalt

Mischung zur äußeren Anwendung

1 Flasche zu 50 ml

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.

RV 27 Calendula - extern setzt sich zusammen aus Calendula Urtinktur, Ethanol und Glycerolum.

Calendula Urtinktur wird nach HAB 1 aus der gesamten oberirdischen Pflanze der Calendula officinalis (Ringelblume, Mariengold) gewonnen. CHAPMAN, DAY, DEL FRANCIA, HUNTER, LIZON, MACLEOD, QUIQUANDON, RAKOW und RAKOW, SHEPARD und WOLFF empfehlen Calendula Urtinktur bei folgenden Aufgabenstellungen:

Pflegende Wundreinigung, Reinigung des Operationsfeldes vor chirurgischen Eingriffen, Granulationsförderung schlechtheilender Wunden, zur Wundspülung, Wundtamponade, für Wundverbände (getränkte Kompressen), Abszeßspülung, Nabelversorgung, Otitis externa (zur Spülung, Reinigung und Abheilung des äußeren Gehörgangs). Für gynäkologische Spülungen. Zur topischen Behandlung von ekzematösen und entzündlichen Hautaffektionen, Hautmykosen und Hautparasitosen. Bei Unverträglichkeit gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln von Therapeut und Patient.

Ethanol hat neben seiner keimhemmenden und desodorierenden Wirkung als oberflächenaktives Medium mit besonders guten Reinigungs- und Benetzungseigenschaften einen festen Platz in der Wundversorgung und in der schonenden Hautdesinfektion. In RV 27 wurde nur Ethanol verwendet. Auf isomere Alkohole wurde zugunsten einer besseren Zellverträglichkeit verzichtet.

Glycerolum liegt in RV 27 Calendula - extern als schleimhautverträgliche Substanz vor. Seine kombinierten hydrophilen Eigenschaften ermöglichen die Benetzung von blutigen Oberflächen und das Aufweichen von Abschliffungen und Krusten. Glycerolum verlängert die Einwirkungszeit der Alkoholkomponente durch verzögerte Verdunstung. Außerdem verhindert Glycerolum die Dehydratation von Haut und Zellgewebe und besitzt angenehme, pflegende Eigenschaften.

(Literaturverzeichnis: siehe Seite 205)